

Анализ доступности товаров на складах (некондиц.)

Период: на 12.12.2018 12:41:36

Показатели: Остаток(м2); Зарезервировано(м2); Свободный остаток(м2);

Группировки строк: Номенклатура (Элементы); Характеристика номенклатуры (Элементы);

Отборы:

Склад Равно Склад Некондиции М;

Номенклатура	Остаток	Зарезервировано	Свободный остаток
Характеристика номенклатуры	м2	м2	м2
Воронка желоба D140 некондиционная-оцинк			
Деловые отходы			
1,50 м.RAL 3005			
1,50 м.RAL 3009			
1,50 м.RAL 9003			
Держатель желоба 140 некондиционный-Пэ			
Держатель трубы D160 некондиционный-оцинк			
Жалюзи 1540x2500 RAL8017/8017	8,000		8,000
	8,000		8,000
Колено сливное D140 некондиционное - оцинк			
Лист плоский /0,5-Пэ-мат-RAL3005	2,500		2,500
1,00 м.х1,25	2,500		2,500
Лист плоский /Эконом Плюс-Пэ-RAL8017			
2,00 м.			
Лист плоский /Эконом-Пэ-RAL3011			
2,00 м.			
Лист плоский /Эконом-Пэ-RAL6005			
2,00 м.			
Лист плоский для 20-го профиля	47,875		47,875
	38,750	38,625	0,125
12,00 м.RAL 3011	8,000	-22,000	30,000
12,00 м.RAL 8017			
17,00 м.RAL 1014			
2,00 м.	0,500		0,500
2,00 м.RAL 3011			
2,00 м.RAL 5005			
2,00 м.RAL 8017	0,625	-14,125	14,750
2,00 м.RAL 9003			
2,00 м.RAL 9006			
2,00 м.оцинковка		-2,500	2,500
2,00м.RAL8017			
3,00 м.RAL 5002			
4,00 м.RAL 3005/3005			
Металлочерепица некондиционная Вилейская ВОЛНА-Пэ			
4,50 м.RAL 3005			
Металлочерепица некондиционная Вилейская ВОЛНА-Пэ-СтШелк			
5,03 м. RAL8019			
5,25 м. RAL8019			
Металлочерепица некондиционная Монтеррей-Пэ	124,157		124,157
0,50 м.RAL 3009			
0,51 м.RAL 3009			
0,64 м.RAL 3009			
0,65 м.RAL 8017			
0,84 м.RAL 3009			
0,85 м.RAL 8017			
0,86 м.RAL 3009			
0,93 м.RAL 3009			
1,00 м.RAL 8017			
1,19 м.RAL 3009			
1,20 м.RAL 5005			

1,20 м. RAL 8017			
1,30 м. RAL 6002			
1,30 м. RAL 8017			
1,35 м. RAL 8017			
1,37 м. RAL 3009			
1,40 м. RAL 3011			
1,40 м. RAL 5005			
1,50 м. RAL 5005			
1,50 м. RAL 6005			
1,50 м. RAL 8017			
1,54 м. RAL 3009			
1,56 м. RAL 3009			
1,60 м. RAL 8017			
1,69 м. RAL 3009			
1,70 м. RAL 8017			
1,89 м. RAL 3009			
1,90 м. RAL 8017			
1,91 м. RAL 3009			
1.6 м. RR887			
2,00 м. RAL 3005			
2,00 м. RAL 6005			
2,00 м. RAL 8017			
2,05 м. RAL 8017			
2,25 м. RAL 3009			
2,25 м. RAL 8017			
2,27 м. RAL 6005	2,659		2,659
2,30 м. RAL 3009			
2,35 м. RAL 3009			
2,40 м. RAL 3009			
2,40 м. RAL 8017			
2,50 м. RAL 6005			
2,60 м. RAL 3009			
2,60 м. RAL 8017			
2,61 м. RAL 3009			
2,65 м. RAL 3009			
2,70 м. RAL 8017			
2,74 м. RAL 3009			
2,9 м. RAL8017			
2,90 м. RAL 8017			
2,94 м. RAL 3009			
2,95 м. RAL 3009			
2,95 м. RAL 8017			
2,95 м. СтШелк RAL 6005			
2,96 м. RAL 3009			
3,0 м. RAL8017			
3,00 м. RAL 6005			
3,10 м. RAL 8017			
3,29 м. RAL8017			
3,29 м. RAL 3009			
3,30 м. RAL 3009			
3,40 м. RAL 8017			
3,44 м. RAL 3009			
3,5 м. RAL8017			
3,50 м. RAL 8017			
3,64 м. RAL 3009			
3,65 м. RAL 3009			
3,65 м. RAL 5005	78,182		78,182
3,70 м. RAL 3009			
3,75 м. RAL 3009			
3,80 м. RAL 3009			
3,80 м. RAL 8017			
4,00 м. RAL 3009			
4,00 м. RAL 8017			
4,13 м. RAL 3009			
4,20 м. RAL 5005			
4,20 м. RAL 8017			
4,34 м. RAL 3009			
4,35 м. RAL 3009			
4,35 м. RAL 8017			
4,55 м. RAL 6005	43,316		43,316
4,70 м. RAL 3005			
4,75 м. RAL 8017			

4,80 м.RAL 6002			
5,0 м RAL 8017			
5,00 м.RAL 3005			
5,00 м.RAL 5002			
5,05 м.RAL 8017			
5,10 м.RAL 8017			
5,40 м.RAL 6005			
5,50 м.RAL 6005			
5,60 м.RAL 8017			
6,10 м.RAL 8017			
6,15 м.RAL 8017			
6,20 м.RAL 8017			
7,00 м.RAL 3005			
7,00 м.RAL 6005			
Металлочерепица некондиционная Монтеррей-Пэ-мат			
1,40 м.RAL 3009			
2,10 м.RAL 8017			
2,70 м.RAL 3009			
2,93 м.RAL 3009			
3,30 м.RAL 3005			
3,45 м.RAL 3005			
3,75 м.RAL 3005			
4,00 м.RAL 3005			
4,00 м.RAL 3009			
4,15 м.RAL 3005			
4,30 м.RAL 3009			
Металлочерепица некондиционная Монтеррей-Пэ-СтБархат	13,209		13,209
1,20 м.RAL 6005			
2,60 м.RAL 8017	6,188		6,188
5,90 м.RAL 8017	7,021		7,021
Металлочерепица некондиционная Монтеррей-Пэ-СтШелк			
1,39 м.RAL 8017			
1,41 м.RAL 8017			
1,54 м.RAL 8017			
1,85 м.RAL 8017			
2,00 м.RAL 8017			
2,05 м.RAL 3005			
2,10 м.RAL 3005			
2,23 м.RAL 8017			
2,37 м.RAL 8017			
2,40 м.RAL 3005			
2,65 м.RAL 3005			
3,30 м.RAL 3005			
5,45 м.RAL 8017			
6,12 м.RAL 8017			
Ограждение некондиционное кровельное 1850мм	46,250		46,250
	46,250		46,250
П профиль Ж35 -Пэ-RAL8017/8017	9,240		9,240
1,54 м.	9,240		9,240
П профиль Ж40 -Пэ-RAL8017/8017	9,240		9,240
1,54 м.	9,240		9,240
Планка жалюзи 139 -Пэ-RAL8017/8017	21,000		21,000
<Объект не найден> (114:9989a0d3c1fd494311e8317f9d97b605)	21,000		21,000
Планка карнизная некондиционная-Пэ	14,000		14,000
2,00 м.RAL 6005	14,000		14,000
Планка примыкания верхняя /Эконом Плюс-Пэ-RAL8017			
Планка снегозадержателя некондиционная-Пэ			
Планка снегозадержателя усиливающая /0,5-Пэ-СтШелк-RAL6005	30,000		30,000
	30,000		30,000
Планка торцевая Ж36 -Пэ-RAL8017/8017	1,500		1,500
<Объект не найден> (114:9989a0d3c1fd494311e8317f9d97b608)	1,500		1,500
Планка торцевая некондиционная-Пэ			

RAL 3005			
Планка торцовая 95 /0,5-Пэ-RAL8017			
Планка угла внутреннего 115x115 некондиционная-Пэ			
Планка угла внутреннего 30x30 тип1 /Эконом Плюс-Пэ-RAL6005	20,000		20,000
2,00 м.	20,000		20,000
Планка угла внутреннего 50x50 некондиционная-Пэ			
Планка угла наружного 115x115 некондиционная-Пэ			
Прогон 31x31 RAL5005	14,940		14,940
м.	14,940		14,940
Профиль замкнутый 31x31 некондиционный - сталь	14,890		14,890
<Объект не найден> (114:9d7ca0d3c1fd49431e8af3ed9b58f28)	2,490		2,490
<Объект не найден> (114:9d7ca0d3c1fd49431e8af3ed9b58f2b)	6,000		6,000
2,00 м.	4,000		4,000
2,40 м.	2,400		2,400
2,49 м. сталь			
3,00 м. сталь			
Профиль замкнутый 31x31 некондиционный -оцинк.	4,890		4,890
1,00 м. оцинк.			
1,00 м.оцинковка			
1,50 м.оцинковка			
1,70 м.оцинковка			
1,80 м.оцинковка			
2,00 м.оцинковка			
2,00 м.сталь			
2,40 м.оцинковка	2,400		2,400
2,44 м.оцинковка			
2,49 м.оцинковка	2,490		2,490
2,49 м.сталь			
2,80 м.оцинковка			
3,30 м.оцинковка			
Профиль замкнутый 31x31 некондиционный -Пэ	40,610		40,610
1,00 м. RAL 6005			
1,00 м. сталь			
1,00 м.RAL 6005			
1,00 м.RAL 8017			
1,44 м.RAL 8017			
1,49 м.RAL 6005			
2,00 м.RAL 6005	4,000		4,000
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.оцинковка	14,000		14,000
2,00 м.оцинковка	4,000		4,000
2,00 м.холоднокатанный	2,000		2,000
2,25 м.RAL 8017			
2,40 м.RAL 6005	4,800		4,800
2,40 м.оцинковка	4,800		4,800
2,44 м.RAL 8017			
2,48 м.RAL 8017			
2,49 м.RAL 6005			
2,49 м.RAL 8017	2,030		2,030
2,49 м.оцинковка	2,490		2,490
2,49 м.оцинковка	2,490		2,490
2,49 м.холоднокатанный			
2,50 м.RAL 8017			
3,70 м.RAL 8017			
Профиль замкнутый 61x35 некондиционный - сталь	22,140		22,140
2,00 м. сталь			
2,40 м.	7,200		7,200
2,49 м.	14,940		14,940
Профиль замкнутый 61x35 некондиционный -оцинк.	25,880	7,380	18,500
<Объект не найден> (114:ae27a0d3c1fd49431e68de1db32674c)			
1,00 м. оцинк.			
1,00 м.оцинковка			
2,00 м.оцинковка			

2,20 м.оцинковка	6,600		6,600
2,30 м.оцинковка	2,300		2,300
2,40 м.оцинковка	12,000	2,400	9,600
2,49 м.оцинковка	4,980	4,980	
2,50 м.оцинковка			
2,70 м.оцинковка			
3,00 м.			

Профиль замкнутый 61x35 некондиционный -Пэ	451,400	326,200	125,200
---	----------------	----------------	----------------

1,00 м. RAL 6005			
1,00 м. RAL 8017			
1,00 м. RAL 6005			
1,00 м. RAL 8017			
1,00 м. оцинковка			
1,00 м. холоднокатанный			
1,50 м. RAL 8017			
1,90 м. RAL 6005	9,500		9,500
1,90 м. оцинковка	11,400		11,400
1,00 м. сталь			
2,00 м. RAL 6005	40,000	34,000	6,000
2,00 м. RAL 8017	6,500		6,500
2,00 м. холоднокатанный			
2,20 м. RAL 8017	6,600		6,600
2,30 м. RAL 6005	69,000	69,000	
2,30 м. RAL 8017	2,300		2,300
2,30 м. оцинковка	9,200		9,200
2,30 м. холоднокатанный			
2,40 м.	2,400		2,400
2,40 м. RAL 6005	66,800	64,800	2,000
2,40 м. RAL 8017	115,200	74,400	40,800
2,40 м. RR29	84,000	84,000	
2,40 м. оцинковка	24,000		24,000
2,40 м. холоднокатанный			
2,50 м. RAL 8017			
2,80 м. RAL 8017			
4,50 м. RAL 8017	4,500		4,500

Профиль некондиционный ПС 20-PUR			
---	--	--	--

2,00 м. RR 5C7			
2,00 м. RR 798			

Профиль некондиционный ПС 20-оцинк.	101,384	12,790	88,594
--	----------------	---------------	---------------

1,50 м. оцинковка	70,725		70,725
1,70 м. оцинковка			
1,90 м. оцинковка			
2,00 м. оцинковка	1,010		1,010
2,00 м., оцинковка			
2,00 м. оцинковка	12,790	12,790	
2,10 м. оцинковка			
2,70 м. оцинковка			
3,00 м. оцинковка			
3,50 м. оцинковка			
7,33 м. оцинковка	16,859		16,859

Профиль некондиционный ПС 20-Пэ	635,523	327,300	308,223
--	----------------	----------------	----------------

<Объект не найден> (114:81f1a0d3c1fd494311e6a28185a33cbc)			
<Объект не найден> (114:855ea0d3c1fd494311e807164cbf7172)			
<Объект не найден> (114:96c6a0d3c1fd494311e836793bb06d00)	32,775		32,775
0,00 м. RAL 6005			
0,40 м. RAL 8017			
1,00 м. RAL 1014			
1,00 м. RAL 1015			
1,00 м. RAL 3005			
1,00 м. RAL 5005			
1,10 м. RAL 6005			
1,10 м. RAL 7024			
1,10 м. RAL 8017/8017			
1,20 м. RAL 8017			
1,20 м. RAL 8017			
1,30 м. RAL 5005			
1,30 м. RAL 7004			
1,40 м. RAL 8017/8017			
1,495 м. RAL 5002			
1,50 м.	72,450	5,175	67,275

1,50 м.		1,725		1,725
1,50 м. RAL 6005				
1,50 м., RAL 6002				
1,50 м.(грунт RAL3005) RAL 3005		10,350		10,350
1,50 м.(грунт RAL8017) RAL8017				
1,50 м.RAL 1014				
1,50 м.RAL 1015				
1,50 м.RAL 1018				
1,50 м.RAL 2004				
1,50 м.RAL 3003				
1,50 м.RAL 3005		37,950		37,950
1,50 м.RAL 3005				
1,50 м.RAL 3005/3005				
1,50 м.RAL 3009				
1,50 м.RAL 3011		29,325		29,325
1,50 м.RAL 5002		24,150		24,150
1,50 м.RAL 5005		25,875	10,350	15,525
1,50 м.RAL 5021				
1,50 м.RAL 6002				
1,50 м.RAL 6005		75,675	74,175	1,500
1,50 м.RAL 6005				
1,50 м.RAL 6005/6005				
1,50 м.RAL 6020				
1,50 м.RAL 7004		12,128	5,175	6,953
1,50 м.RAL 7004		1,500		1,500
1,50 м.RAL 7005				
1,50 м.RAL 7024		37,950	37,950	
1,50 м.RAL 7024/7024				
1,50 м.RAL 8004				
1,50 м.RAL 8017		3,000		3,000
1,50 м.RAL 8017		155,250	153,525	1,725
1,50 м.RAL 8017/8017				
1,50 м.RAL 8019				
1,50 м.RAL 9003		31,050	27,600	3,450
1,50 м.RAL 9005				
1,50 м.RAL 9006				
1,50 м.RAL 9006				
1,50 м.Бразильский орех/Бразильский орех				
1,50 м.Дуб				
1,50 м.Сланец				
1,60 м.		1,840		1,840
1,60 м.RAL 5002		3,680		3,680
1,60 м.RAL 7024				
1,60 м.RAL 8017				
1,65 м.RAL 8017				
1,7 м. оц.				
1,70 м.		1,035		1,035
1,70 м. RAL 3011				
1,70 м. RAL8017 грунт RAL8017				
1,70 м.RAL 1014				
1,70 м.RAL 1015				
1,70 м.RAL 3005				
1,70 м.RAL 3005				
1,70 м.RAL 3009				
1,70 м.RAL 3011				
1,70 м.RAL 5002				
1,70 м.RAL 5005				
1,70 м.RAL 5021				
1,70 м.RAL 6002				
1,70 м.RAL 6005				
1,70 м.RAL 6020				
1,70 м.RAL 7004				
1,70 м.RAL 7004				
1,70 м.RAL 7024		7,820		7,820
1,70 м.RAL 8017				
1,70 м.RAL 8017				
1,70 м.RAL 8017				
1,70 м.RAL 8017/8017				
1,70 м.RAL 9002				
1,70 м.RAL 9003		1,955		1,955
1,70 м.RAL 9006				
1,74 м.RAL 8017				

1,75 м.RAL 8017			
1,80 м. Ral 6005 Согласно акта б/н от 02.05.2014			
1,80 м.RAL 3005			
1,80 м.RAL 6005			
1,80 м.RAL 8017	0,180		0,180
1,80 м.RAL 8017/8017			
1,85 м.RAL 3005	4,255		4,255
1,86 м.RAL 8017			
1,90 м.RAL 9003	10,925		10,925
2,00 м.	4,830		4,830
2,00 м. RAL 1014			
2,00 м. RAL 1014			
2,00 м. RAL 1014			
2,00 м. RAL8017	6,900	6,900	
2,00 м., RAL 6002			
2,00 м., RAL 8017			
2,00 м., RAL 9003			
2,00 м.RAL 1014			
2,00 м.RAL 1015			
2,00 м.RAL 1018			
2,00 м.RAL 3003			
2,00 м.RAL 3003			
2,00 м.RAL 3005	6,900		6,900
2,00 м.RAL 3005			
2,00 м.RAL 3005/3005			
2,00 м.RAL 3009			
2,00 м.RAL 3011	4,600		4,600
2,00 м.RAL 5002			
2,00 м.RAL 5005			
2,00 м.RAL 5021			
2,00 м.RAL 6002			
2,00 м.RAL 6005			
2,00 м.RAL 6005			
2,00 м.RAL 6005/6005			
2,00 м.RAL 6020			
2,00 м.RAL 7004			
2,00 м.RAL 7024			
2,00 м.RAL 7035			
2,00 м.RAL 8017	2,300		2,300
2,00 м.RAL 8017/8017			
2,00 м.RAL 9002			
2,00 м.RAL 9003	6,450	6,450	
2,00 м.RAL 9005			
2,00 м.RAL 9006			
2,00 м.RAL 9010			
2,00 м.RR 11			
2,00 м.Дуб			
2,00 м.оцинковка			
2,00 м.Сланец			
2,20 м.RAL 3009			
2,50 м.RAL 5005			
2,50 м.RAL 6005			
2,00 м. RR 887-0,5 мат			
3,00 м.RAL 3005	20,700		20,700
3,00 м.RAL 6005			
4,00 м.RAL 3011			
5,00 м. RAL 3011			
6,70 м.RAL 3011			
Профиль некондиционный ПС 20-Пэ (Ш)			
1,50 м.RAL 8017			
Профиль некондиционный ПС 20-Пэ-мат	19,550		19,550
1,50 м.RAL 7024			
1,50 м.RAL 8017			
1,50 м.RAL 8019			
1,50 м.мат RAL 7024			
1,50 м.мат RAL 7024/7024			
1,50 м.мат RAL 8019			
1,50 м.мат RAL 9005			
1,70 м.RAL 6005	15,640		15,640
1,70 м.RAL 7024			
1,70 м.RAL 8017	3,910		3,910

1,70 м.мат RAL 3009			
1,70 м.мат RAL 8019			
2,00 м.RAL 3005			
2,00 м.RAL 6005			
2,00 м.RAL 7024			
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.мат RAL 3009			
2,00 м.мат RAL 6005			
2,00 м.мат RAL 7024			
2,00 м.мат RAL 8017			

Профиль некондиционный ПС 20-Пэ-СтБархат			
1,50 м.RAL 7004			
1,50 м.СтБархат RAL 3005			
1,50 м.СтБархат RAL 7011			
1,50 м.СтБархат RAL 8017			
1,70 м.СтБархат RAL 3005			
1,70 м.СтБархат RAL 6005			
2,00 м.RAL 3005			
2,00 м.RAL 6005			
2,00 м.RAL 7011			
2,00 м.RAL 7024			
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.СтБархат RAL 3005			
2,00 м.СтБархат RAL 3005			
2,00 м.СтБархат RAL 6005			
2,00 м.СтБархат RAL 7011			
2,00 м.СтБархат RAL 7024			
2,00 м.СтБархат RAL 8017			
2,00 м.СтБархат RAL 8019			
2,00 м.СтБархат RAL 9005			

Профиль некондиционный ПС 20-Пэ-СтШелк			
1,50 м.СтШелк RAL 3005			
1,50 м.СтШелк RAL 6005			
1,50 м.СтШелк RAL 8017			
1,70 м.СтШелк RAL 3005			
2,00 м.RAL 3005			
2,00 м.RAL 6005			
2,00 м.RAL 7024			
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.RAL 8019			
2,00 м.СтШелк RAL 3005			
2,00 м.СтШелк RAL 8017			

Профиль некондиционный ПС 21-PUR			
2,00 м.RR 798			

Профиль некондиционный ПС 21-оцинк.			
	19,589		19,589
1,50 м.оцинковка			
1,50 м.оцинковка	1,577		1,577
2,00 м. оцинковка			
2,00 м.оцинковка	6,306		6,306
6,00 м.оцинковка	11,706		11,706

Профиль некондиционный ПС 21-Пэ			
	68,421	6,306	62,115
0,20 м.RAL 3011			
1,40 м.RAL 7004			
1,50 м.	7,883		7,883
1,50 м.RAL 1014			
1,50 м.RAL 1015			
1,50 м.RAL 3005			
1,50 м.RAL 3009			
1,50 м.RAL 3011	1,577		1,577
1,50 м.RAL 5002			
1,50 м.RAL 5005	1,577		1,577
1,50 м.RAL 6005			
1,50 м.RAL 7004	4,730		4,730
1,50 м.RAL 8017	3,152		3,152
1,50 м.RAL 9003			
1,595 м. RAL5005			
1,60 м.RAL 7024/7024			
1,70 м.	5,360		5,360
1,904 м. RAL5005			
1,983 м. RAL5005			

2,00 м.	16,816		16,816
2,00 м.			
2,00 м.RAL 1014			
2,00 м.RAL 1015			
2,00 м.RAL 1018			
2,00 м.RAL 3003			
2,00 м.RAL 3005			
2,00 м.RAL 3005/3005			
2,00 м.RAL 3009			
2,00 м.RAL 3011		2,102	-2,102
2,00 м.RAL 5002	2,102		2,102
2,00 м.RAL 5005	2,102		2,102
2,00 м.RAL 6002			
2,00 м.RAL 6005			
2,00 м.RAL 7004	2,102		2,102
2,00 м.RAL 7024	8,408		8,408
2,00 м.RAL 7024/7024			
2,00 м.RAL 7035			
2,00 м.RAL 8017	12,612		12,612
2,00 м.RAL 8017/8017			
2,00 м.RAL 9002			
2,00 м.RAL 9003		4,204	-4,204
2,00 м.RAL 9006			
2,00 м.RAL 9010			
2,017 м. RAL5005			
2,85 м. RAL8017			
3,056 м. RAL5005			
3,10 м. RAL5005			
3,219 м. RAL5005			
3,45 м. RAL5005			
3,90 м. RAL5005			
4,20 м. RAL8017			
4,533 м. RAL5005			
4,605 м. RAL5005			
4,92 м. RAL5005			
Профиль некондиционный ПС 21-Пэ-мат	2,102		2,102
1,50 м.мат RAL 7024			
1,50 м.мат RAL 8017			
2,00 м.	2,102		2,102
2,00 м.RAL 7024			
2,00 м.мат RAL 7024/7024			
Профиль некондиционный ПС 21-Пэ-СтБархат			
2,00 м.RAL 3005			
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.СтБархат RAL 7011			
2,00 м.СтБархат RAL 8017			
Профиль некондиционный ПС 21-Пэ-СтШелк			
1,50 м.RAL 8017			
2,00 м.RAL 3005			
2,00 м.RAL 6005			
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.RAL 8017			
Профиль некондиционный ПС 8-PUR			
1,50 м.RR 11			
1,50 м.RR 5C7			
1,50 м.RR 798			
Профиль некондиционный ПС 8-оцинк.	94,464	75,600	18,864
1,05 м.оцинковка			
1,50 м.оцинковка	79,200	75,600	3,600
1,50 м.оцинковка			
1,58 м.оцинковка	7,584		7,584
1,70 м.оцинковка			
1,70 м.оцинковка			
1,80 м.оцинковка			
2,00 м. оцинковка			
2,00 м.оцинковка			
2,00 м.оцинковка			
2,80 м.оцинковка			
3,27 м.оцинковка			

4,85 м.оцинковка			
6,40 м.оцинковка		7,680	7,680
Профиль некондиционный ПС 8-Пэ	1 361,944	665,310	696,634
<Объект не найден> (114:8d000019997db63411e1f7ec6e944a43)			
<Объект не найден> (114:8d000019997db63411e1f7ec4c618f8b)			
<Объект не найден> (114:8d000019997db63411e1f8047934f4d9)	10,272		10,272
0,30 м.			
0,60 м.RAL 9006			
1,00 м.RAL 8017			
1,00 м.RAL 9003			
1,15 м.RAL 3005			
1,20 м.RAL 3005			
1,20 м.RAL 6005			
1,20 м.RAL 6005			
1,20 м.RAL 8017			
1,20 м.RAL 8017			
1,30 м.RAL 3005			
1,30 м.RAL 5002			
1,35 м.RAL 3011	6,480		6,480
1,36 м.RAL 8017			
1,37 м.RAL 6005			
1,37 м.RAL 8017			
1,40 м.RAL 3005			
1,40 м.RAL 8017			
1,45 м.RAL 7024/7024			
1,46 м.RAL 7024/7024			
1,50 м.	412,172		412,172
1,50 м. RAL 3005	0,600		0,600
1,50 м. RAL 5002			
1,50 м. RAL 6005.	0,600		0,600
1,50 м., RAL 6002			
1,50 м., RAL 6005			
1,50 м., RAL 9003			
1,50 м.RAL 1014			
1,50 м.RAL 1015			
1,50 м.RAL 1018			
1,50 м.RAL 2004			
1,50 м.RAL 3003			
1,50 м.RAL 3005	181,800	181,800	
1,50 м.RAL 3005			
1,50 м.RAL 3005/3005			
1,50 м.RAL 3009			
1,50 м.RAL 3011	27,000	21,600	5,400
1,50 м.RAL 5002	99,000	99,000	
1,50 м.RAL 5005	129,300	127,800	1,500
1,50 м.RAL 5005			
1,50 м.RAL 5005			
1,50 м.RAL 5017			
1,50 м.RAL 6002			
1,50 м.RAL 6005	16,500		16,500
1,50 м.RAL 6005	113,400	113,400	
1,50 м.RAL 6005/6005			
1,50 м.RAL 6020			
1,50 м.RAL 7004	46,800		46,800
1,50 м.RAL 7005			
1,50 м.RAL 7024	4,050		4,050
1,50 м.RAL 7024/7024			
1,50 м.RAL 7035			
1,50 м.RAL 8004			
1,50 м.RAL 8017	92,550	51,150	41,400
1,50 м.RAL 8017	3,750		3,750
1,50 м.RAL 8017			
1,50 м.RAL 8017			
1,50 м.RAL 8017/8017			
1,50 м.RAL 8019			
1,50 м.RAL 9002			
1,50 м.RAL 9003	28,800		28,800
1,50 м.RAL 9005			
1,50 м.RAL 9006			
1,50 м.RAL 9010			
1,50 м.Бразильский орех/Бразильский орех			
1,50 м.оцинковка	12,600		12,600

1,50 м.Сланец			
1,50 м.Структурный дуб			
1,51 м.RAL 8017			
1,54 м.RAL 7024/7024			
1,55 м. RAL 8017			
1,58 м.RAL 5005			
1,60 м.RAL 1018			
1,60 м.RAL 6002			
1,60 м.RAL 8017/8017			
1,65 м.RAL 9005			
1,70 м RAL1014			
1,70 м RAL8017	12,240	8,160	4,080
1,70 м.	5,400		5,400
1,70 м. RAL 6005			
1,70 м.(грунт RAL8017) RAL8017			
1,70 м.RAL 3005			
1,70 м.RAL 3005/3005			
1,70 м.RAL 3011			
1,70 м.RAL 5005	2,210		2,210
1,70 м.RAL 5005			
1,70 м.RAL 6005			
1,70 м.RAL 7004			
1,70 м.RAL 8017			
1,70 м.RAL 9003	2,040		2,040
1,80 м. RAL 6005			
1,80 м.RAL 3005			
1,80 м.RAL 3005			
1,80 м.RAL 5005			
1,80 м.RAL 5005			
1,80 м.RAL 6005			
1,80 м.RAL 7024			
1,80 м.RAL 8017	2,160		2,160
1,80 м.RAL 8017/8017			
2,00 м.			
2,00 м. RAL 5005			
2,00 м. RAL 8017			
2,00 м., RAL 5002			
2,00 м., RAL 6005			
2,00 м., RAL 8017			
2,00 м.RAL 1018			
2,00 м.RAL 3005			
2,00 м.RAL 3005			
2,00 м.RAL 3005			
2,00 м.RAL 3005	31,200	19,200	12,000
2,00 м.RAL 3011			
2,00 м.RAL 5002			
2,00 м.RAL 5005			
2,00 м.RAL 5005			
2,00 м.RAL 5005			
2,00 м.RAL 5017			
2,00 м.RAL 6002			
2,00 м.RAL 6005	0,720		0,720
2,00 м.RAL 6005			
2,00 м.RAL 6005			
2,00 м.RAL 7004			
2,00 м.RAL 7024			
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.RAL 9003			
2,00 м.RAL 9006			
2,10 м. RAL8017			
2,12 м.RAL 8017			
2,20 м.RAL 3005			
2,20 м.RAL 8017			
2,26 м., RAL 9003			
2,30 м.RAL 8017			
2,30 м.RAL 8017			
2,30 м.RAL 9006			
2,50 м.RAL 3005			
2,50 м.RAL 3009			

2,50 м. RAL 3011			
2,50 м. RAL 6005			
2,50 м. RAL 8017			
2,50 м. RAL 9003			
2,50 м. RAL 9006			
2,60 м. RAL 8017	12,480		12,480
3,00 м. RAL 3009			
3,00 м. RAL 3011			
3,00 м. RAL 6005			
3,00 м. RAL 8017	10,800		10,800
3,00 м. RAL 8017			
3,00 м. RAL 9003			
3,10 м. RAL 9006			
3,17 м. RAL 7004	3,804		3,804
3,20 м. RAL 6005			
3,20 м. RAL 9003			
3,30 м. RAL 8017			
3,35 м. RAL 8017			
3,65 м. RAL 9006			
3,70 м. RAL 9006	4,440		4,440
4,05 м. RAL 9006			
4,12 м. RAL 8017			
4,22 м. RAL 9006	45,576		45,576
4,40 м. RAL 8017			
5,50 м. RAL 6005			
5,50 м. RAL 8017			
6,00 м. RAL 8017	43,200	43,200	
6,00 м. RAL 9003			
6,05 м. RAL 7004			
6,90 м. RAL 9006			

Профиль некондиционный ПС 8-Пэ (Ш)

1,50 м. RAL 3005			
1,50 м. RAL 5002			
1,50 м. RAL 5005			
1,50 м. RAL 6005			
1,50 м. RAL 8017			
1,50 м. RAL 9003			
2,00 м. RAL 3005			

Профиль некондиционный ПС 8-Пэ-мат

	3,600		3,600
<Объект не найден> (114:8d000019997db63411e1f7ec6e944a43)			
1,50 м.	3,600		3,600
1,50 м. RAL 3005			
1,50 м. RAL 3009			
1,50 м. RAL 6005			
1,50 м. RAL 7024			
1,50 м. RAL 8017			
1,50 м. RAL 8017			
1,50 м. RAL 8019			
1,50 м. RAL 9005			
1,50 м. мат RAL 7024			
1,50 м. мат RAL 8017			
1,50 м. мат RAL 8019			

Профиль некондиционный ПС 8-Пэ-СтБархат

	10,800		10,800
<Объект не найден> (114:8d000019997db63411e1f8047934f4d9)			
1,20 м. СтБархат RAL 7011			
1,50 м.	10,800		10,800
1,50 м. RAL 6005			
1,50 м. RAL 7011			
1,50 м. RAL 8017			
1,50 м. RAL 8017			
1,50 м. СтБархат RAL 3005			
1,50 м. СтБархат RAL 6005			
1,50 м. СтБархат RAL 7011			
1,50 м. СтБархат RAL 8017			

Профиль некондиционный ПС 8-Пэ-СтШелк

	1,800		1,800
<Объект не найден> (114:8d000019997db63411e1f8047934f4d9)			
1,50 м. RAL 3005			
1,50 м. RAL 6005	1,800		1,800
1,50 м. RAL 8017			
1,50 м. RAL 8017			

2,00 м.RAL 8017			
Профиль некондиционный ТРп 20-PUR-мат			
2,00 м.RR887			
Профиль некондиционный ТРп 20-оцинк.	320,160	166,175	153,985
1,00 м.оцинковка			
1,10 м.оцинковка			
1,50 м.оцинковка	175,950	25,875	150,075
1,70 м.	1,955		1,955
1,70 м.оцинковка			
2,00 м.	1,955		1,955
2,00 м.оцинковка	140,300	140,300	
2,90 м.оцинковка			
3,00 м.оцинковка			
3,05 м.оцинковка			
3,10 м.оцинковка			
3,25 м.оцинковка			
3,50 м.оцинковка			
3,70 м.оцинковка			
3,90 м.оцинковка			
4,00 м.оцинковка			
4,05 м.оцинковка			
4,40 м.оцинковка			
5,00 м.оцинковка			
5,20 м.оцинковка			
6,00 м.оцинковка			
6,40 м.оцинковка			
6,50 м.оцинковка			
6,65 м.оцинковка			
Профиль некондиционный ТРп 20-Пэ	2 279,908	1 628,385	651,523
<Объект не найден> (114:9a8da0d3c1fd494311e6b162a965042f)			
0,15 м.RAL 8017			
1,00 м.RAL 5002			
1,00 м.RAL 8017			
1,10 м.RAL 6005			
1,10 м.RAL 7035			
1,20 м.RAL 5002			
1,25 м.RAL 8017	15,813		15,813
1,30 м.RAL 8017	7,475		7,475
1,50 м.	156,975	27,600	129,375
1,50 м.RAL 1014			
1,50 м.RAL 1015			
1,50 м.RAL 1018			
1,50 м.RAL 3003			
1,50 м.RAL 3005	86,250	86,250	
1,50 м.RAL 3009			
1,50 м.RAL 3011	29,325	31,050	-1,725
1,50 м.RAL 5002	22,425	29,325	-6,900
1,50 м.RAL 5005	1,725	6,900	-5,175
1,50 м.RAL 6002			
1,50 м.RAL 6005	62,100	63,825	-1,725
1,50 м.RAL 7004	12,075		12,075
1,50 м.RAL 7005			
1,50 м.RAL 7024	50,025	46,575	3,450
1,50 м.RAL 7035			
1,50 м.RAL 8017	212,175	212,175	
1,50 м.RAL 8017/8017			
1,50 м.RAL 8019			
1,50 м.RAL 9002			
1,50 м.RAL 9003	32,775		32,775
1,50 м.RAL 9005			
1,50 м.RAL 9006			
1,50 м.оцинковка	6,900		6,900
1,50 м.оцинковка	6,900		6,900
1,60 м.RAL 9003			
1,70 м.	3,910		3,910
1,70 м. RAL 3005			
1,70 м.RAL 1014			
1,70 м.RAL 3005			
1,70 м.RAL 3011	1,955		1,955
1,70 м.RAL 5002	1,955		1,955

1,70 м. RAL 5021			
1,70 м. RAL 6002			
1,70 м. RAL 6005	1,955		1,955
1,70 м. RAL 7004	1,955		1,955
1,70 м. RAL 7024			
1,70 м. RAL 8017	1,955	1,955	
1,70 м. RAL 9003	1,955		1,955
1,70 м. RAL 9005			
1,73 м. RAL 6005	1,990		1,990
1,80 м. RAL 8017	20,700	24,840	-4,140
10,00 м. RAL 6005			
2,00 м.	680,765	391,000	289,765
2,00 м.	32,500		32,500
2,00 м. RAL 1014			
2,00 м. RAL 1015			
2,00 м. RAL 1018			
2,00 м. RAL 3003			
2,00 м. RAL 3005	30,000	7,000	23,000
2,00 м. RAL 3009			
2,00 м. RAL 3011	92,000	92,000	
2,00 м. RAL 5002	36,800	36,800	
2,00 м. RAL 5005	36,800	36,800	
2,00 м. RAL 6002			
2,00 м. RAL 6005	10,120	9,200	0,920
2,00 м. RAL 7004	41,400	39,100	2,300
2,00 м. RAL 7024	50,600	46,000	4,600
2,00 м. RAL 8017	181,355	179,400	1,955
2,00 м. RAL 8017/8017			
2,00 м. RAL 9003	253,000	253,000	
2,00 м. RAL 9006			
2,00 м. ОЦИНКОВКА			
2,10 м. RAL 5002			
2,10 м. RAL 6005			
2,20 м. RAL 5002			
2,20 м. RAL 6005			
2,25 м. RAL 8017			
2,30 м. RAL 6005			
2,40 м. RAL 6005		0,115	-0,115
2,50 м. RAL 5005	17,250		17,250
2,60 м. RAL 6005			
2,70 м. RAL 5002	6,210		6,210
2,73 м. RAL 3005	3,140		3,140
2,95 м. RAL 5002			
3,00 м. RAL 6005			
3,00 м. RAL 8017			
3,05 м. RAL 3005			
3,05 м. RAL 5005			
3,05 м. RAL 6005			
3,10 м. RAL 5002			
3,15 м. RAL 3005			
3,16 м. RAL 5002			
3,20 м. RAL 8017			
3,30 м. RAL 5002			
3,50 м. RAL 3005	8,050		8,050
3,50 м. RAL 8017	12,075		12,075
3,70 м. RAL 6005			
3,80 м. RAL 8017			
3,85 м. RAL 6005			
3,85 м. RAL 8017			
4,00 м. RAL 3009			
4,00 м. RAL 9003	18,400		18,400
4,10 м. RAL 3011			
4,20 м. RAL 6005			
4,20 м. RAL 8017			
4,25 м. RAL 8017			
4,30 м. RAL 8017			
4,50 м. RAL 3005			
4,50 м. RAL 8017	20,700		20,700
4,60 м. RAL 8017			
4,85 м. RAL 8017			
5,00 м. RAL 8017			
5,20 м. RAL 8017			

5,70 м.RAL 8017			
6,00 м.RAL 5002			
6,00 м.RAL 6002			
6,00 м.RAL 8017			
6,20 м.RAL 8017			
6,30 м.RAL 3005			
6,30 м.RAL 6005			
6,50 м.RAL 3005			
6,50 м.RAL 6005	7,475	7,475	
8,00 м.RAL 3005			
8,00 м.RAL 8017			
Профиль некондиционный ТРп 20-Пэ-мат	3,450		3,450
1,50 м.	3,450		3,450
1,50 м.RAL 9005			
1,50 м.мат RAL 7024			
1,50 м.мат RAL 8019			
2,00 м.RAL 6005			
2,00 м.RAL 7024			
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.мат RAL 3005			
2,00 м.мат RAL 6005			
2,00 м.мат RAL 7024			
2,00 м.мат RAL 8017			
2,00 м.мат RAL 8019			
Профиль некондиционный ТРп 20-Пэ-СтБархат	5,175		5,175
1,50 м.	5,175		5,175
1,50 м.СтБархат RAL 3005			
1,50 м.СтБархат RAL 7011			
1,50 м.СтБархат RAL 8017			
2,00 м.RAL 3005			
2,00 м.RAL 3009			
2,00 м.RAL 6005			
2,00 м.RAL 7011			
2,00 м.RAL 7011 СтБархат			
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.СтБархат RAL 6005			
2,00 м.СтБархат RAL 7011			
2,00 м.СтБархат RAL 8017			
Профиль некондиционный ТРп 20-Пэ-СтШелк	87,055		87,055
1,50 м.	46,575		46,575
1,50 м.RAL 3005			
1,50 м.RAL 6005			
1,50 м.СтШелк RAL 3005			
1,50 м.СтШелк RAL 6005			
1,50 м.СтШелк RAL 8019			
1,90 м.СтШелк RAL 8017	8,740		8,740
2,00 м.RAL 3005			
2,00 м.RAL 3005			
2,00 м.RAL 6005			
2,00 м.RAL 6005			
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.СтШелк RAL 3005			
2,00 м.СтШелк RAL 6005			
2,00 м.СтШелк RAL 6005			
2,00 м.СтШелк RAL 8017			
2,70 м.СтШелк RAL 8017	9,315		9,315
4,50 м.СтШелк RAL 8017	5,175		5,175
5,00 м.СтШелк RAL 8017	17,250		17,250
Профиль некондиционный ТРп 35-оцинк.	176,914	161,120	15,794
1,00 м.оцинковка			
1,50 м.оцинковка			
1,50 м.оцинковка			
1,70 м.оцинковка			
1,75 м.оцинковка	7,420		7,420
1,80 м.оцинковка	1,908		1,908
2,00 м.оцинковка	161,120	161,120	
3,50 м., оцинковка			
6,00 м., оцинковка			

6,10 м.оцинковка	6,466		6,466
7,40 м.оцинковка			
Профиль некондиционный ТРп 35-Пэ	505,620	214,120	291,500
<Объект не найден> (114:bc7880c16e6cd11811e3c93392ecb134)			
<Объект не найден> (114:9288a0d3c1fd494311e8d74f6e6e752c)	29,680		29,680
0,52 м.RAL 3009			
0,55 м.RAL 3009			
0,66 м.RAL 3009			
0,71 м.RAL 3009			
0,90 м.RAL 3009			
1,00 м.RAL 5005			
1,08 м.RAL 3009			
1,50 м.RAL 5005			
1,50 м.RAL 7004			
1,50 м.RAL 8017			
1,50 м.RAL 9003			
1,70 м.RAL 3005			
1,96 м.RAL 8017			
11,80 м.RAL 7004			
2,00 м.	19,080	27,560	-8,480
2,00 м., RAL 3011			
2,00 м.(грунт RAL6005) RAL 6005	2,120		2,120
2,00 м.RAL 1014			
2,00 м.RAL 1015			
2,00 м.RAL 1018			
2,00 м.RAL 2004			
2,00 м.RAL 3003			
2,00 м.RAL 3005	112,360	8,480	103,880
2,00 м.RAL 3009			
2,00 м.RAL 3011	44,520	19,080	25,440
2,00 м.RAL 3011/3011			
2,00 м.RAL 5002	2,120		2,120
2,00 м.RAL 5005	144,160	116,600	27,560
2,00 м.RAL 6002			
2,00 м.RAL 6005	8,480		8,480
2,00 м.RAL 6020			
2,00 м.RAL 7004	27,560	21,200	6,360
2,00 м.RAL 7004			
2,00 м.RAL 7024	16,960	21,200	-4,240
2,00 м.RAL 7035			
2,00 м.RAL 8017	6,360		6,360
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.RAL 9002			
2,00 м.RAL 9003	27,560		27,560
2,00 м.RAL 9005			
2,00 м.RAL 9006			
2,00 м.RR 11			
2,50 м.RAL 8017			
2,90 м.RAL 6005			
2,95 м., RAL 3011			
3,00 м.RAL 3005	6,360		6,360
3,00 м.RAL 9003	3,180		3,180
3,10 м., RAL 3011			
3,60 м. RAL 6005			
4,00 м., RAL 3011			
4,00 м.RAL 3005	25,440		25,440
4,00 м.RAL 5005			
4,10 м.RAL 7004			
5,10 м.RAL 3005			
5,20 м.RAL 6002			
5,58 м.RAL 6005			
6,00 м.RAL 3005	12,720		12,720
6,80 м.RAL 7004			
8,00 м.RAL 3011	16,960		16,960
Профиль некондиционный ТРп 35-Пэ-мат			
2,00 м.RAL 6005			
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.RAL 8019			
Профиль некондиционный ТРп 35-Пэ-СтБархат			
2,00 м.RAL 8017			
2,00 м.СтБархат RAL 7011			

Профиль некондиционный ТРп 35-Пэ-СтШелк			
2,00 м. RAL 3005			
2,00 м. RAL 6005			
2,00 м. RAL 6005			
2,00 м. RAL 8017			
Профиль некондиционный ТРп 60-оцинк.	84,600		84,600
1,25 м. оцинковка			
2,00 м. оцинковка	84,600		84,600
6,00 м. оцинковка			
6,20 м. оцинковка			
8,00 м. оцинковка			
Профиль некондиционный ТРп 60-Пэ	487,620	14,400	473,220
1,50 м. RAL 6005	40,500		40,500
1,50 м. RAL 7024	8,100		8,100
1,65 м. RAL 9003			
1,80 м. RAL 9003	1,620		1,620
2,00 м.	61,200		61,200
2,00 м. RAL 1014			
2,00 м. RAL 1015			
2,00 м. RAL 1018			
2,00 м. RAL 3003			
2,00 м. RAL 3005	32,400		32,400
2,00 м. RAL 3011	9,000		9,000
2,00 м. RAL 5002	3,600		3,600
2,00 м. RAL 5005	79,200		79,200
2,00 м. RAL 6002			
2,00 м. RAL 6005	16,200		16,200
2,00 м. RAL 7004	52,200		52,200
2,00 м. RAL 7024	23,400	14,400	9,000
2,00 м. RAL 7043			
2,00 м. RAL 8017	9,000		9,000
2,00 м. RAL 9002			
2,00 м. RAL 9002			
2,00 м. RAL 9003	75,600		75,600
2,00 м. RAL 9006			
2,00 м. оцинковка	75,600		75,600
3,00 м. RAL 5005			
4,98 м. RAL 6002			
5,55 м. RAL 5005			
5,55 м. RAL 9003			
Профиль ТРп 20 /Эконом Плюс-Пэ-RAL8017			
4,50 м.			
Профиль ТРп 60 /0,8-оцинк.			
2,00 м.			
Столб 62x55x2000мм, 3 отверстия (1,53) G.L некондиционный	4,000		4,000
2,00 м. RAL6005	4,000		4,000
Угол желоба D120x63 некондиционный			
Штакетник М-образный 112 нек.	1 075,600	15,600	1 060,000
	222,000		222,000
1,00 м.	223,000		223,000
1,00 м. мат RAL 8017/8017	2,000		2,000
1,00 м. RAL 3005	15,000		15,000
1,00 м. RAL 3005/3005			
1,00 м. RAL 6005	7,000		7,000
1,00 м. RAL 7024	16,000		16,000
1,00 м. RAL 7024/7024	13,000		13,000
1,00 м. RAL 8017	30,000		30,000
1,00 м. RAL 8017/8017	13,000		13,000
1,00 м. Орех текстурированный	1,000		1,000
1,10 м. RAL 7024/7024	15,400		15,400
1,20 м.	396,000		396,000
1,20 м. мат RAL 7024/7024			
1,20 м. RAL 3005	14,200		14,200
1,20 м. RAL 3005/3005			
1,20 м. RAL 6005	46,800		46,800
1,20 м. RAL 6005/6005	7,200		7,200
1,20 м. RAL 7024	1,200		1,200

1,20 м.RAL 7024/7024	10,800		10,800
1,20 м.RAL 8017	15,600	15,600	
1,20 м.RAL 8017/8017			
1,20 м.мат RAL 7024/7024	1,200		1,200
1,20 м.Орех матовый			
1,20 м.Структурный дуб	13,200		13,200
1,50 м.RAL 8017			
2,00 м.	4,000		4,000
2,00 м.RAL 8017	4,000		4,000
2,00 м.RAL 8017/8017	4,000		4,000
28,30 м.RAL 8017/8017			
Штакетник М-образный 121 нек.	264,200	13,000	251,200
<Объект не найден> (114:9ab4a0d3c1fd494311e6a66d3d5a6b76)			
<Объект не найден> (114:9ab4a0d3c1fd494311e6a66d3d5a6b73)			
1,00 м.	59,000		59,000
1,00 м.RAL 3005	12,000		12,000
1,00 м.RAL 3005/3005			
1,00 м.RAL 6005	22,000	1,000	21,000
1,00 м.RAL 6005/6005	10,000		10,000
1,00 м.RAL 7004	1,000		1,000
1,00 м.RAL 7024	1,000		1,000
1,00 м.RAL 8017	22,000		22,000
1,00 м.RAL 8017/8017	40,000		40,000
1,20 м.	30,000		30,000
1,20 м.RAL 3005	2,400		2,400
1,20 м.RAL 3005/3005			
1,20 м.RAL 5005	4,800		4,800
1,20 м.RAL 6005	14,400	4,800	9,600
1,20 м.RAL 6005/6005	7,200	7,200	
1,20 м.RAL 7004	3,600		3,600
1,20 м.RAL 8017			
1,20 м.RAL 8017/8017			
1,20 м.мат RAL 7024/7024	28,800		28,800
1,20 м.Орех матовый			
1,50 м.	6,000		6,000
1,50 м.RAL 8017			
Штакетник М-образный 96 нек.	689,500	81,600	607,900
1,00 м.	94,000		94,000
1,00 м.RAL 3005	51,000		51,000
1,00 м.RAL 3005/3005	11,000		11,000
1,00 м.RAL 5005	7,000		7,000
1,00 м.RAL 6002	10,000		10,000
1,00 м.RAL 6005	43,000		43,000
1,00 м.RAL 6005/6005	14,000		14,000
1,00 м.RAL 7024	4,000		4,000
1,00 м.RAL 7024/7024	30,000		30,000
1,00 м.RAL 8017	21,000		21,000
1,00 м.RAL 8017/8017	19,000		19,000
1,10 м.RAL 6005	1,100		1,100
1,20 м.	159,600		159,600
1,20 м.RAL 3005	8,400		8,400
1,20 м.RAL 3005/3005			
1,20 м.RAL 5005	37,200		37,200
1,20 м.RAL 6002	13,200		13,200
1,20 м.RAL 6005	8,400		8,400
1,20 м.RAL 6005/6005			
1,20 м.RAL 7004	14,600		14,600
1,20 м.RAL 7024	2,400		2,400
1,20 м.RAL 8017	81,600	81,600	
1,20 м.RAL 8017/8017			
1,20 м.RAL 9003	21,600		21,600
1,20 м.Орех текстурированный	19,200		19,200
1,20 м.Структурный дуб	12,000		12,000
1,50 м.RAL 8017	3,000		3,000
2,00 м.RAL 6005	2,000		2,000
2,40 м.RAL 6005	1,200		1,200
Штакетник М-образный фигурный 0,5 Satin-foil (1,2) G.L нек.	48,000		48,000
RAL 3005	38,400		38,400
RAL 8017	9,600		9,600

Штакетник М-образный фигурный Optima 0,5 PE-foil (1,2) G.L нек.	82,400		82,400
RAL 3005	67,200		67,200
RAL 6005	14,400		14,400
RAL 8017	0,800		0,800
Штакетник М-образный фигурный Optima 0,5 PE-foil (1,5) G.L нек.	0,100		0,100
RAL 3005	0,100		0,100
RAL 6005			
Штакетник М-образный фигурный Optima 0,5 PE-foil (1,7) G.L нек.	15,300		15,300
RAL 3005	10,200		10,200
RAL 6005	5,100		5,100
Штакетник П-образный 108 нек.	177,400	99,600	77,800
1,00 м.RAL 1018	9,000		9,000
1,00 м.RAL 3005	19,000		19,000
1,00 м.RAL 3005/3005			
1,00 м.RAL 5005	3,000		3,000
1,00 м.RAL 6005	6,000		6,000
1,00 м.RAL 6005/6005			
1,00 м.RAL 7024/7024			
1,00 м.RAL 8017	15,000		15,000
1,00 м.RAL 8017/8017	7,000		7,000
1,20 м.RAL 3005			
1,20 м.RAL 3005/3005			
1,20 м.RAL 5005			
1,20 м.RAL 6005	12,000		12,000
1,20 м.RAL 6005/6005			
1,20 м.RAL 8017	4,800		4,800
1,20 м.RAL 8017/8017	99,600	99,600	
1,50 м.RAL 8017/8017			
14,51 м.RAL 3005			
2,00 м.RAL 3005	2,000		2,000
22,23 м.RAL 8017			
24,90 м.RAL 6005			
7,92 м.RAL 6005/6005			
9,32 м.RAL 8017/8017			
Штакетник П-образный 111 нек.	1 352,522	150,000	1 202,522
	90,000		90,000
<Свойства не назначены>	177,500		177,500
1,00 м.	173,000		173,000
1,00 м.RAL 3005	3,000		3,000
1,00 м.RAL 3005/3005			
1,00 м.RAL 5002	1,000		1,000
1,00 м.RAL 5005	5,000		5,000
1,00 м.RAL 6005	47,000		47,000
1,00 м.RAL 6005/6005	7,000		7,000
1,00 м.RAL 6005/6005			
1,00 м.RAL 7004	2,000		2,000
1,00 м.RAL 7024	29,000		29,000
1,00 м.RAL 7024/7024			
1,00 м.RAL 8017	34,000		34,000
1,00 м.RAL 8017/8017			
1,00 м.Бразильский орех/Бразильский орех			
1,00 м.мат RAL 7024/7024	2,000		2,000
1,00 м.мат RAL 8017/8017			
1,00 м.Орех матовый			
1,00 м.Орех текстурированный			
1,00 м.Структурный дуб			
1,01 м.RAL 8017/8017			
1,10 м.RAL 3005	7,700		7,700
1,20 м.	569,800	120,000	449,800
1,20 м.RAL 3005	10,800		10,800
1,20 м.RAL 3005/3005			
1,20 м.RAL 5002	10,800		10,800
1,20 м.RAL 5005			
1,20 м.RAL 6005	50,400		50,400
1,20 м.RAL 6005/6005			
1,20 м.RAL 7004	7,200		7,200
1,20 м.RAL 7024	9,200		9,200

1,20 м.RAL 7024/7024			
1,20 м.RAL 8017	14,400	14,400	
1,20 м.RAL 8017/8017	15,600	15,600	
1,20 м.Бразильский орех/Бразильский орех			
1,20 м.Дуб			
1,20 м.Орех матовый			
1,20 м.Структурный дуб			
1,23 м.	1,232		1,232
1,25 м.RAL 6005/6005	0,250		0,250
1,27 м.RAL 8017/8017			
1,30 м.	2,300		2,300
1,35 м.RAL 8017/8017	1,350		1,350
1,40 м.RAL 8017/8017	29,400		29,400
1,50 м.RAL 6005/6005			
1,50 м.RAL 8017/8017			
1,55 м.RAL 8017/8017	1,550		1,550
1,60 м.Орех текстурированный/Орех текстурированный			
1,61 м.RAL 7024/7024	30,590		30,590
1,69 м.RAL 7024/7024	8,450		8,450
2,00 м.	4,000		4,000
2,00 м.RAL 8017	4,000		4,000
3,00 м.	3,000		3,000
Штакетник П-образный 97 нек.	495,620	72,000	423,620
<Объект не найден> (114:b40ea0d3c1fd494311e88b185644c981)	17,920		17,920
1,00 м.	35,000		35,000
1,00 м.RAL 3005	62,000		62,000
1,00 м.RAL 3005/3005			
1,00 м.RAL 5005	83,000		83,000
1,00 м.RAL 6005	32,000		32,000
1,00 м.RAL 6005/6005			
1,00 м.RAL 7024/7024			
1,00 м.RAL 8017	74,000		74,000
1,00 м.RAL 8017/8017			
1,00 м.Орех текстурированный			
1,20 м.	18,800		18,800
1,20 м.RAL 3005	9,600		9,600
1,20 м.RAL 3005/3005			
1,20 м.RAL 5005	27,600		27,600
1,20 м.RAL 6005	30,000		30,000
1,20 м.RAL 6005/6005			
1,20 м.RAL 7024	31,200		31,200
1,20 м.RAL 7024/7024			
1,20 м.RAL 8017	73,000	72,000	1,000
1,20 м.RAL 8017/8017			
1,20 м.Орех текстурированный			
1,50 м.RAL 6005/6005			
1,50 м.RAL 8017	1,500		1,500
14,04 м.RAL 8017/8017			
23,73 м.RAL 6005			
35,85 м.RAL 3005			
46,89 м.RAL 8017			
99,00 м.RAL 8017			
Штакетник Прямоугольный фигурный 0,45 PE-Doube (1,5) G.L нек.			
RAL 8017			
Штакетник Прямоугольный фигурный 0,45 PE-Doube (1,7) G.L RAL3005			
1,70 м.			
Штакетник Прямоугольный фигурный 0,45 PE-Doube (1,7) G.L RAL8017			
1,70 м.			
Штакетник Прямоугольный фигурный 0,45 PE-Doube (1,7) G.L нек.	6,800		6,800
RAL 8017	6,800		6,800
Элемент ендовы некондиционный-Пэ			
RAL 6005			
RAL 8017			
мат RAL 3009			
мат RAL 7024			

Элемент конька круглого R110x2000/0,5-Пэ-мат-RAL7024			
Элемент конька некондиционный-Пэ			
RAL 3005			
RAL 3011			
RAL 8017			
мат RAL 8017			
Итого	11 402,842	4 036,886	7 365,956